



HERRAMIENTAS DE BANCO

SIERRA INGLETEADORA

GCM 254

1B52.0

Precisión duradera en cada corte.

- ▶ Cortes siempre precisos con la ayuda de una línea láser muy visible.
- ▶ Soporte mejorado para el corte de varios materiales gracias a la extensión de caja desmontable.
- ▶ Cortes repetitivos múltiples más fáciles gracias al indicador de longitud.



Potencia	1,750W
Altura máxima de corte	90 mm
Diámetro del disco	254 mm
Ángulos de inglete	
horizontal	vertical
0°	0°
45°	0°
Peso	11.5 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL



Nº de parte

0 601 B52 0G0

Incluye: 1 disco de corte, llave allen.

SIERRA INGLETEADORA

GCM 12 GDL

1B23.6

Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados:

cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.

- ▶ Rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.
- ▶ Potente motor y sistema Soft Start (sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de acciada).
- ▶ Doble línea de láser con sistema de ajuste.

Potencia	1,800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	3,800 RPM
Longitud máx. de corte	341 mm
Altura máxima de corte	104 mm
Diámetro del disco	305 mm
Ángulos de inglete	
horizontal	vertical
0°	0°
45°	0°
0°	45° (izq.)
0°	45° (der.)
45°	45° (izq.)
45°	45° (der.)
Peso	32.1 kg



HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 B23 6G0

Incluye: 1 disco de corte de 60 dientes y 1 sargento de apriete.

6

HERRAMIENTAS DE BANCO



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

SIERRA DE BANCO

GTS 254

1B45.0

Combinación perfecta de potencia y gran capacidad de corte.

- ▶ Mesa resistente y extremadamente plana: Apariencia robusta, estabilidad y cortes precisos.
- ▶ Extensión de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa principal. Provee base más larga y precisa durante el corte.
- ▶ Extensión de 265mm: Con rueda deslizante para mayor alcance de corte.
- ▶ Robusto soporte de metal: Mayor resistencia, garantizando total estabilidad. *Acompaña la mesa.



Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.300 rpm
Capacidad máx. de corte 90º/45º	80 mm / 55 mm
Disco de sierra	254 mm (10")
Tamaño de la mesa (cerrada)	555 x 555 mm
Tamaño de la extensión de la mesa	265 mm
Peso (con soporte de la mesa)	24,4 kg
Peso (sin soporte de la mesa)	19,6 kg



Nº de parte

0 601 B45 0G0

Incluye: 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 llave de apriete / cambio de accesorio, 1 regla paralela.



DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- ▶ **Precisión y calidad de corte**
Para todos los tipos de madera
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes limpios
- ▶ **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg.	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./Em./Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 918	305	12	30	25,4/25/20	24	ATB	1
2 608 640 922	305	12	30	25,4/25/20	80	ATB	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 640 930*	356	14	30	25,4/25/20	30	ATB	1
2 608 640 931	356	14	30	25,4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 935	406	16	30	25,4/25/20	30	ATB	1



DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- ▶ **Un disco para todas las aplicaciones**
Aluminio / Madera / Plástico
- ▶ **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes potentes y precisos
- ▶ **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor

¡La Sierra de Aluminio!



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./Em./Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 965	254	10	16	–	60	HLTCG	1
2 608 642 201	254	10	30	25	80	HLTCG	1
2 608 642 202	254	10	30	25	100	HLTCG	1
2 608 640 981	305	12	30	25-20	60	HLTCG	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 642 213	355	14	30	25-20	100	HLTCG	1

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

EL DISCO QUE RESUELVE

- ▶ **Ideal en la construcción**
Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrame, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- ▶ **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
Buena durabilidad



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./emb./Ped.
P/ SIERRAS INGLETEADORAS						
2 608 644 335	254	10	30	25	40	1
2 608 644 336	254	10	30	25	60	1
2 608 644 337	254	10	30	25	80	1



SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

L-BOXX	L-Boxx 102	L-Boxx 136	L-Boxx 238
			
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442	357 x 151 x 442	357 x 117 x 442
 Volumen almacenamiento	9.9 l	14.7 l	28.4 l
 Capacidad de carga	25 kg	25 kg	25 kg
 Peso	2.1 kg	2.2 kg	2.8 kg

BOLSO	Bolso Mini	Bolso Pequeño	Bolso Mediano
			
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	80 x 310 x 230	120 x 280 x 430	286 x 62 x 529
 Tamaño	–	–	19'
 Peso	0.22 kg	0.67 kg	0.84 kg



Vea el video